




Based on danish quality since 1970



Duo FlexSpray

Markedets mest brukte og energivennlige alt-i-ett sprøyteautomat i produksjonslinje eller som frittstående

Innebygget 19" berøringsskjerm, brukervennlig betjeningsprogram og lavt energiforbruk gjør Duo FlexSpray til en av markedets mest attraktive sprøyteautomater til lakking av dører, kjøkkenskap, møbler og andre profiler. Revo-lusjonerende foliesystem gjør sprøyteautomaten rask og enkel å rengjøre og reduserer stopptiden ved fargeskift. Tidsforbruket for et fargeskift er på kun 2-3 minutter. Vårt brede sortiment av utstyr gjør at du får en sprøyteautomat tilpasset deres eksisterende produksjonslinje.



Tekniske data

Kapasitet	Fra 2 meter/minutt til 10 meter/minutt.
Emnedimensjoner	Opptil 100 mm i høyden og 1300 mm i bredden.
Antall fargekretser	Standard 2 – men tredje krets som tilbehør.
Antall pistoler	Standard 4 – men opp til 12 kan fås som tilbehør.
Strømforbruk	10,5 kW 16A
Strømtilkobling	3x380V + PE + N 16A
Høyde på innløp	844 mm (+/-50 mm)
Vekt	1900 kg
Lengde, bredde, høyde	2400x3400x2300 mm
Strømningsretning	Valgfritt

Fleksibel og energivennlig sprøyteautomat med nyeste teknologi

Duo FlexSpray med nyeste teknologi

Den enkle, raske betjeningen og nyeste teknologien sikrer den høyeste sprøyte kvaliteten.

Som markedets mest energivennlige, får du en sprøyteautomat som er billig i drift. Ved hjelp av ny teknologi er sprøyteautomatens vedlikeholdsbehov på et minimum, mens levetiden er betydelig forlenget.

Vårt enkle rensesystem for transportbåndet eller bruk av foliesystemet reduserer forbruket av rensesvæske til et minimum.

Styringen er fra Beckhoff, som leverer

den nyeste teknologi innen industri PC-er og servodrev. Det elektriske styreskapet og luftinntaksfilteret er integrert i den kompakte sprøyteautomaten, slik at det bare står én enhet i produksjonen.


Høy kundetilpasning

Fleksibilitet har stått i fokus for Ceetec under utviklingen av Duo FlexSpray. Med sprøyteautomaten har du en rekke muligheter for å tilpasse automaten til nettopp deres behov, slik at dere får den optimale produksjonslinjen. Sprøyteautomaten kan eksempelvis håndtere opp til 12 pistoler og innbyggingsmålene kan tilpasses produksjonen deres.

Utstyr til Duo FlexSpray

Få Duo FlexSpray tilpasset til nettopp deres behov med en lang rekke utstyr

- Malekjøkken med pumper i lakkro
- Kundetilpassede rullebaner i inn- og utløp
- Linjestyring
- Rensesystem for transportbånd med gjenvinning av lakk
- Automatisk heving og senking av pistoler i flere nivåer via berøringsskjermer
- Fargede sidevegger



Rådgivning og praktisk opplæring

I Ceetec har vi stor erfaring med å sette opp sprøyteautomater i produksjonslinjer. Den erfaringen sikrer at Duo FlexSpray integreres effektivt i deres eksisterende produksjonslinje. For at dere skal komme godt i gang allerede fra begynnelsen av, får dere praktisk opplæring i både bruk og vedlikehold av sprøyteautomaten.

Bestill demonstrasjon

Ring
+45 64 42 14 73



- Glass i alle vegger
- Lav innbyggingshøyde, 2300 mm høy
- Kvalitetskomponenter
- Pistoloppheng med visning av nøyaktig pistolposisjon
- Kledd med polypropylen for enkel rengjøring
- Utsugingssidefilter med Andrea-filter og filtermatte
- Foliesystem med gjenvinning av lakk er standard
- Effektivt fargeskiftsystem fra berøringsskjermer
- Brukervennlig adgang for service og vedlikehold

Markedets mest brukervennlige betjeningsprogram

En av Ceetecs grunnleggende prinsipper er at maskinene skal være enkle å betjene. Med Duo FlexSpray har vi satt en ny standard ved hjelp av PC-basert styresystem og markedets største berøringsskjermer, hvor alle funksjoner er tilgjengelige.

Styresystemet sikrer ekstern adgang via en VPN-oppkobling, slik at service, utvidelser og programvareoppdateringer kan utføres av Ceetec uten å forstyrre produksjonen deres.

Den integrerte berøringsskjermer er enkel å betjene. Vi har optimert grensesnittet slik at det gir deg mulighet til å enkelt oppnå et fullkomment resultat.

Sprøyteautomaten er utstyrt med automatisk styring av luftgjennomstrømning og lufttrykk i sprøytekabinen for å sikre et jevnt resultat hver gang.

Raskt i gang med Duo FlexSpray
Det går fort å komme i gang med Duo Flex-Spray. Selve installasjonen er

“plug and play”. Det kobles bare til strøm, utsugning, lakk og luft – så er sprøyteautomaten klar til bruk.

Alt kommer samlet i en alt-i-ett-enhet, slik at den er lett å integrere i ny eller eksisterende produksjon.

Dansk kvalitet siden 1970

Ceetec ble grunnlagt i 1970. Ceetec har i alle år produsert maskiner til det globale markedet med fokus på enkelhet og lett betjening. Ceetec er i dag en høyt spesialisert nisjebedrift med solid kjennskap til bransjen. Sortimentet består av profilvalseanlegg, slipemaskiner og malemaskiner.




Børstemaskin P40



Børstemaskin A250



Børstemaskin IP250 Touch



Sprøyteautomat IPS400



Børste-/sprøyteautomat IPC250



Slipemaskin IS250

Ceetec A/S
Industrivej 7
DK-5580 Nørre Aaby
Danmark

+45 64 42 14 73
info@ceetec.dk
ceetec.dk

 **ceetec**
Based on danish quality since 1970