



## Ceetec IS250

La machine à poncer ou à égrener Ceetec IS250 est développée en utilisant le même concept que notre programme de machine de peinture où les maîtres mots sont flexibilités, efficacités et simplicités.

Grâce à un réglage rapide et efficace, la machine devient idéale pour le ponçage des profils, des plinthes, etc. Les pièces à traiter sont guidées par la machine via un système d'alimentation automatique et la vitesse est contrôlée par un convertisseur de fréquence. Il est également possible de faire un réglage individuel de la vitesse de la tête de ponçage, ce qui donne un résultat parfait.

En option la machine peut par exemple être équipée de têtes de ponçage modulaires qui peuvent être combinées de multiples façons. En outre, on peut remplacer les segments de ponçage individuels sans démontage de la brosse.

La vitesse d'alimentation est comprise entre 300 et 2000 mètres par heure et la machine peut être réglée pour poncer les 4 faces simultanément.

L' IS250 est conçu pour travailler individuellement ou être intégrer dans une ligne de production ponçage peinture avec les machines partenaires afin de réaliser les deux processus en une seule étape.

## PROGRAMME DE PRODUITS CEFTEC





















# **Avantages de Ceetec IS250**

- Automatisation du ponçage
- Ponçage efficace avec jusqu'à 2.000 mètres/heure
- Plusieurs configurations sont possibles:
  3 ou 4 faces avec ou sans brosse de nettoyage en
  sortie
- Possibilités de combinaison avec des machines de peinture Ceetec
- Amortissement rapide de l'investissement d'une IS250 grâce à sa haute capacité de traitement

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Jusqu'à 2.000 mètres/heure.

#### Dimensions de matériaux

Max. H: 100 mm x l: 250 mm. L: Min. 800 mm.

### Raccordement électrique

3 x 400 V + PE IP. classe 54 puissance: 0,75 kW

#### Poids de la machine

Environ 250 kg.

# **PONCAGE**